KIORITZ

共立モア

2014年 総合カタログ

YAMABIKO

MOWER SERIES

風　を　感　じ　な　が　ら

暑い中での草刈り作業。楽に短時間で終わらせたいのが誰もの願いです。その実現のために、操作性・作業性・耐久性を追求してきたのが共立モアシリーズ。‘走る’‘乗る’草刈りで、どなたでもスピーディーな作業が行えます。ゆとりの快適作業で、新しい風を感じてください。

メリット1
使い方 カンタン!

メリット2
作業 ラクラク!

メリット3
作業効率 アップ!

シーンによって選べる豊富なラインナップ

売れ筋 No.1	乗用モア **RM981**		P.3へGO!
スピード No.1	乗用モア	広く比較的平坦な場所（果樹園、グラウンド等）	P.5へGO!
手軽さ	ロータリーモア	幹周など障害物の多い場所、中面積地（果樹園、公園等）	P.7へGO!
パワー重視	ハンマーナイフモア	背丈の高い草や、硬い草の多い不整地（休耕田、河川敷等）	P.8へGO!
専用	牧草モア/つる切り機	牧草刈り/甘藷のつる切りや馬鈴薯の葉切り	P.9へGO!
多目的	バーディシリーズ	作業部が付けかえられ、様々な作業が可能	P.9へGO!

本命登場

熟成されたパフォーマンスが、新たなステージへといざなう。

乗用モアを発売してから20年。現場で培ったノウハウを、常に使い易さとともに新しい製品にフィードバックしてきました。そして今、走る、刈る、乗るを極めたRM981が登場。質実剛健、飾らない形は内に秘めた強さのあらわれです。

3Point 速 楽 美

MOWER SERIES 01

新機能満載の新型乗用モア RM981

RM981/B
RM981/K

本命登場!
新・ハイグレードモデル

エンジン	刈幅	最大能率
/B:15.6kW(21.0PS) /K:16.3kW(22.0PS)	975mm	136.5a/h

希望小売価格(税込)
/B:¥**829,440** ¥768,000(税抜)
/K:¥**840,240** ¥778,000(税抜)

【走る】

速

ココがPoint!

速い&登る

重量バランスを見直し、シャーシを新設計。高能率作業を可能にする走行スピードと抜群の登坂能力を実現しました。

タフで安定した走行

無段変速 HST 機構には、容量30%アップのチャージポンプや外付けオイルクーラーを採用。余裕の走りで、タフな作業もこなします。

チャージポンプ付HSTユニット

オイルクーラー

【乗る】

楽

ココがPoint!

快適な乗り心地

シート&ステップは、乗り降りがし易く無理のない姿勢で座ることができる、人間工学に基づいた設計です。さらに、平行リンク式シートサスペンションにより、長時間の作業でも疲労を軽減できます。

平行リンク式
シートサスペンション

乗車イメージ

各部調整

シートの高さや前後の位置が選べる他、ハンドルのチルト&上下調整ができるので、より体型にフィットさせることが可能です。

チルトハンドル(4段階)

ハンドル上下調整

シート高さ選択式（2 段階）
（出荷時は低位置にセットされています）

シート前後調整

【刈る】

高能率な作業

ナイフカバーの変更により、刈った草の排出性能が10%アップ。ロスの少ない高能率な作業が行えます。

美

ココがPoint!

きれいに刈れる

衝撃を緩和するフリーナイフを採用。切れ味持続で、きれいに刈れます。(振替可能)

メンテナンス性

エンジンカバー

フルオープン式のエンジンカバーの他、シート下カバーやステップが簡単に開閉できるので、各部のメンテナンスが容易に行えます。

ナイフカバー脱着

右側のナイフカバーが簡単に取りはずせるので、刈刃の交換が容易に行えます。

シート下カバー

開閉式ステップ

ナイフプーリーファン

ナイフプーリーファンはナイフデッキ上への草の溜まりを抑え、掃除の手間を軽減します。

デッキ洗浄

水道ホースを取付け、水を出しながらナイフを回転させることで、デッキ内の泥や草が楽に洗い落とせます。

便利な機能

●LED ヘッドライト

●電源取出し用 防水 12V シガーソケット

軽量設計

290kg

無駄のない設計で、業界トップクラスの軽さを実現。軽トラでも楽に運べます。

乗ったまま広い面積をスイスイ刈れる 乗用モアシリーズ

RMJ800 ‘乗る’楽しさを皆さまに

エンジン	刈幅	最大能率(3速時)
6.6kW(9.0PS)	820mm	37.7a/h

希望小売価格(税込)¥483,840 ¥448,000(税抜)

RM83G/H 機能充実のコンパクトモデル

エンジン	刈幅	最大能率(3速時)
9.6kW(13.0PS)	820mm	41.8a/h

希望小売価格(税込)¥591,840 ¥548,000(税抜)

RM830/B HST搭載の小さな本格派

エンジン	刈幅	最大能率
10.5kW(14.0PS)	820mm	82.0a/h

希望小売価格(税込)¥667,440 ¥618,000(税抜)

RM881/K スタイリッシュな中級モデル

エンジン	刈幅	最大能率
11.9kW(16.0PS)	880mm	88.0a/h

希望小売価格(税込)¥732,240 ¥678,000(税抜)

RM951/K/B/BH 機能充実のスタンダードモデル BH:ハンドレバー専用

エンジン	刈幅	最大能率
13.4kW(18.0PS)	950mm	95a/h

希望小売価格(税込)¥775,440 ¥718,000(税抜)

RM980F 低燃費&小回りを実現した次世代4駆

エンジン	刈幅	最大能率
17.0kW(23.0PS)	975mm	97.5a/h

希望小売価格(税込)¥1,077,840 ¥998,000(税抜)

RMK1600 高能率なオフセット式幹周モア

エンジン	刈幅	最大能率
17.0kW(23.0PS)	1,315~1,580mm	189.6a/h

希望小売価格(税込)¥1,293,840 ¥1,198,000(税抜)

衝撃を緩和するフリーナイフを採用(全モデル)。ハードロックナット方式により、刃の振替えや交換が簡単に、確実に行えます。

記載の希望小売価格は2014年4月1日現在のものです。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

1 ギアミッション スーパーチェンジ方式

RMJ800・RM83G/Hはギアミッションスーパーチェンジ方式を採用。前進4段、後進1段でスムーズな変速が可能です。

2 無段変速HST方式

無段変速HST方式はレバー(ペダル)ひとつで変速、前進、後進が思いのまま。どなたでも簡単に操作できます

3 走行フットペダル

つま先側で踏むと前進、かかとで踏むと後進し、踏み具合によって加減速できます。使用場面に応じてレバーとの使い分けも可能です。

4 オンデマンド4WD&増速ターン

油圧コントロールにより、必要な時だけ4WDに切り替わるオンデマンド4WDは、機械式4WDと比べエネルギーロスを低減でき低燃費を実現します。また旋回時には外側の前輪が増速され、スムーズな旋回、2WD同等以上の小回り性能を発揮します。

5 ガススプリング付 無段階刈高調節レバー

刈高調節レバーは、フリーロック式で無段階に刈高さを調節でき、ガススプリングが重さを軽減してくれるので、軽い力で操作できます。



6 高張力鋼板モアデッキ

モアデッキは全機種フルカバー。片側が開くようになっているので刈刃の点検、交換の際に便利です。(RM981は脱着式)
また、頑丈な高張力鋼板を採用しました。(RMJ800は除く)

7 幹周刈取部(エア開閉式)

開閉操作はハンドル下に設けたレバーで、ハンドルを握りながら簡単に行えます。センサー部に障害物が触れた時や後進時には自動で閉じるので、幹周りや枝下の草刈りが効率よく行えます。

8 開閉式シート下カバー

シート下カバーは簡単に開ける事ができますから、掃除やメンテナンスが楽に行えます。
(RM981・RM881・RM951はステップ部も開閉可能)

9 スタイリッシュボディー& エンジンフルカバー

燃料タンクをフロント部に配置したので、後方部が、スッキリしスマートなボディになりました。エンジンカバーはフルオープン式なので、メンテナンスが楽に行えます。

	走行部					刈取部					メンテナンス向上				楽々&安全作業					便利な装備	
充実機能	スーパーチェンジ方式ギアミッション 1	無段変速HST方式 2	走行手動レバー	走行フットペダル 3	4WD&増速ターン 4	デフロック	無段階刈高調節レバーガススプリング付 5	高張力鋼板モアデッキ 6	フリーナイフ	幹周刈取部 7	開閉式シート下カバー 8	アワメーター	&エンジンフルカバースタイリッシュボディ 9	&デッキ洗浄ナイフブーリーファン	セル始動	ハンドル調整(上下)	シートサスペンション	セーフティースイッチ	前照灯	電源用シガーソケット	ドリンクホルダー
RMJ800	●		●						●		●					●	▲	●			
RM83G/H	●		●			●	●	●	●		●	●			●	●	▲	●			●
RM830/B		●	●			●	●	●	●		●	●			●	●	▲	●			●
RM881/K		●	●			●	●	●	●		●	●			●	●※2	●	●	●		
RM951/K(/B)		●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●※2	●	●	●		
RM951/BH		●	●			●	●	●	●		●	●		●	●	●※2	●	●	●		
RM981/B(/K)		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●※2	●	●	●※3	●	
RM980F		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●		●
RMK1600		●	●	●		●	●	●	●※1	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●

● 標準装備　▲ 簡易式装備　※1 幹周刈取部は段付バーナイフを使用。※2 RM981・951・881はチルト調整も可能。※3 RM981はLED採用。

乗用モア専用アタッチメント **牽引式スイーパー**

刈った草を"乗ったまま"集草できる!

乗用モアで牽引することで刈草や落葉等をスピーディに回収でき、作業の効率化が図れます。

50SWP26A

作業幅 1,250mm　集草容量 736L　専用ヒッチ付き

希望小売価格(税込)**¥138,240** ¥128,000(税抜)

適応モデル

RM83G/H、RM830/B、RM881/K、RM951、RM981、RM980F

RMJ800、RMK1600には取付不可
旧型機については別途お問い合わせください。

MOWER SERIES 03

小回り性能に優れた歩行用ロータリーモア オートモアシリーズ

写真はAM61B

AM61A/E6／AM61B/E6

エンジン	刈幅	最大能率
4.6kW(6.3PS)	600mm	18.6a/h

Aタイプ 希望小売価格(税込)**¥267,840**
¥248,000(税抜)

Bタイプ 希望小売価格(税込)**¥300,240**
¥278,000(税抜)

Aタイプ
・前進2段
・ハンドル:上下ワンタッチ可変

Bタイプ
・前進2段、後進1段(ワンタッチバック付)
・ハンドル:上下・左ワンタッチ可変
・デフロック付

AM71B/E7

エンジン	刈幅	最大能率
5.1kW(7.0PS)	700mm	23.8a/h

希望小売価格(税込)**¥365,040** ¥338,000(税抜)

・前進2段、後進1段(ワンタッチバック付)
・ハンドル:上下・左ワンタッチ可変
・デフロック付

AM80

エンジン	刈幅	最大能率
5.9kW(8.0PS)	800mm	44.9a/h

希望小売価格(税込)**¥388,800** ¥360,000(税抜)

・前進4段、後進2段
・ハンドル:上下・左ワンタッチ可変
・サイドクラッチ付
・刈取:多板クラッチ式

刈高調節
刈高さは、ハンドルで簡単に無段階調節ができます。(10~80mm)



ハンドル調節
上下に加え、左にも調節可能。幹周作業も楽に行えます。(AM61A/E6は上下のみ)

ワンタッチバック
AM61B/E6・AM71B/E7はワンタッチバック機能を搭載。幹周など障害物のある場所での作業に便利です。

両面使用できる、バーナイフを採用。

MOWER SERIES 04

芝刈りから雑草刈りまでマルチに活躍する歩行用ロータリーモア フレックスモア

FL510

エンジン	刈幅	最大能率
4.0kW(5.5PS)	500mm	21.5a/h

希望小売価格(税込)**¥243,000** ¥225,000(税抜)

・前進3段、後進1段 ・ハンドル:上下・左右可変 ・デフロック付

記載の希望小売価格は2014年4月1日現在のものです。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

抜群の破壊力で長い草や硬い草も細かく粉砕 ハンマーナイフモアシリーズ

HR531/E6

エンジン	刈幅	最大能率
4.6kW(6.3PS)	520mm	18.2a/h

希望小売価格(税込)**¥332,640** ¥308,000(税抜)

HR662

エンジン	刈幅	最大能率
5.9kW(8.0PS)	650mm	22.7a/h

希望小売価格(税込)**¥402,840** ¥373,000(税抜)

不整地・傾斜地に強いクローラシリーズ

HRC662B

エンジン	刈幅	最大能率
5.9kW(8.0PS)	650mm	21.5a/h

希望小売価格(税込)**¥494,640** ¥458,000(税抜)

HRC802B

エンジン	刈幅	最大能率
7.4kW(10.0PS)	800mm	26.5a/h

希望小売価格(税込)**¥581,040** ¥538,000(税抜)

10分後

HRCシリーズ

刈高調節

刈高さは、ハンドルで簡単に無段階調節ができます。
(20~80mm)

ハンドル調節

簡単なレバー操作で上下と左右に調節可能。楽な姿勢で作業ができます。
(HR531は上下のみ)

旋回性能

サイドクラッチ方式を採用していますので旋回が楽に行え、小回り性能も抜群です。

刈刃交換

回動式フロントカバーに加え、スタンドも装備していますので、ナイフの振替え・交換が容易に行えます。



3列に並んだフリーナイフで叩きながら刈るので、草は細かく処理されます。

MOWER SERIES 06

ノウハウを駆使した牧草刈りのエキスパート 牧草モア

ディスク盤にフリーナイフを3枚装着しました。

刈高調節
刈高さは、工具なしで簡単に調整ができます。
(25、55、85mm)

操作部
小回りを実現するサイドクラッチや緊急停止スイッチを装備しています。

オプション
別売のブリンガーBR9セットは、ソルゴの刈取りに活躍します。

BM91

エンジン	刈幅	最大能率
5.9kW(8.0PS)	880mm	28.2a/h

希望小売価格(税込)**¥397,440** ¥368,000(税抜)

MOWER SERIES 07

甘藷のつる切りや馬鈴薯の葉切りに最適 つる切り機 受注生産

KH800(H)A H:高畝仕様

エンジン	刈幅	最大能率
7.4kW(10.0PS)	800mm	31.0a/h

希望小売価格(税込)**¥696,600** ¥645,000(税抜)(**KH800HA ¥712,800** ¥660,000(税抜))



	駆動輪サイズ	最大畝高さ
KH800A	4.00-19	30cm
KH800HA	4.40-21	37cm

MOWER SERIES 08

組合わせいろいろ、多目的に使えるユーティリティマシン バーディーシリーズ

BX80+H75B バーディー ハンマーナイフモア 刈幅 740mm

希望小売価格(税込)**¥481,680** ¥446,000(税抜)

BX80+R60 バーディーローター(耕耘機) 耕耘幅 600mm

希望小売価格(税込)**¥432,000** ¥400,000(税抜)

BX80 工具のいらないワンタッチ着脱式 エンジン 5.9kW(8.0PS)

希望小売価格(税込)**¥311,040** ¥288,000(税抜)

BX80+B90RL バーディー牧草モア(往復刈) 刈幅 880mm

希望小売価格(税込)**¥463,320** ¥429,000(税抜)

BX80+HM121B バーディーヘーメーカー(集草機) 集草幅 1,200mm

希望小売価格(税込)**¥513,000** ¥475,000(税抜)

記載の希望小売価格は2014年4月1日現在のものです。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

消耗部品・オプション部品

<乗用モア>

ナイフ関係

		RMJ800	RM83G	RM830	RM881	RM951	RM981	RM980F	RMK1600
ナイフ&取付ボルトセット		0247-78010(1台分)	0244-78010(1台分)						
セット内容	ナイフ	0247-89100(×2)	0244-89100(×2)						
	取付ボルトセット	0247-78210(×2)	0244-78210(×2)						
	ナイフカラー	80-1481-818-00(×2)	80-1483-818-00(×2)						
オフセットナイフセット(ボルト付)									0303-73000

ベルト

	RMJ800	RM83G	RM830	RM881	RM951	RM981	RM980F	RMK1600
刈取ベルト	89-6123-007503 (LB75SG1000)			89-6123-007803 (LB78SG1000)		89-6123-008303 (LB83SG1000)	89-6123-007803 (LB78SG1000)	89-6123-007703 (LB77SG1000)
走行ベルト	89-6133-002901 (RCLB29)	89-6123-003003 (LB30SG1000)	89-6123-003103 (LB31SG1000)			89-6123-002803 (LB28SG1000)	89-6123-003403 (LB34SG1000)	89-6123-003203 (LB32SG1000)
オフセット部刈取ベルト (メイン→中間 中間→オフセット オフセット)								89-6123-005503 (LB55SG1000) 89-6123-005303 (LB53SG1000) 89-6123-004303 (LB43SG1000)
コンプレッサーベルト								89-6111-003803 (特殊M38)

HSTオイル(HST仕様機)

HSTオイル1.0L	0244-79000
HSTオイル0.5L	0207-08500

ISO分類VG46(或いはSAE分類10W-30CD級)
補給方法は取扱説明書に従ってください。
交換の際は販売店にご相談ください。

コンプレッサーオイル(RMK1600)

コンプレッサーオイル1.0L	0221-75800

補給方法は取扱説明書に従ってください。

<ハンマーナイフモア>

ナイフ関係

	HR531	HR662	HRC662B	HRC802B	H75B
ナイフ 80-1610-821-00	× 32	× 38	× 38	× 46	× 44
取付ボルトセット 83-1610-835-00	× 16	× 19	× 19	× 23	× 22

<歩行用ロータリーモア>

ナイフ

	FL510	AM61A・B	AM71B	AM80
ナイフ	80-1035-821-00	80-1415-821-00	80-1445-821-00	80-1455-821-00

<牧草モア>

ナイフ関係

	BM91	B90RL
ナイフ	80-1565-821-10(×3)	84-1732-821-00(×2)
取付ボルトセット	0253-78300(×3)	83-1565-835-00(×2)
安定板	0253-55110	0253-55110
ナイフ、ボルトAssy	0253-78000(1台分)	

オプション

	BM91	B90RL
ブリンガー	5-1565-980-000(BR-9)	5-1762-980-000(BR-7)
前輪(ブリンガー併用)	5-1560-515-100(81C)	5-1762-515-000(RL2)
前輪(移動用)	5-1560-510-100(81E)	

<つる切り機>

ナイフ関係

	KH800(H)A
ハンマーナイフ4.585 K252000001B	×26
ハンマーナイフフラット4.5119 K252000005B	×4
ハンマーナイフ90°4.585 RH80BV-0331ZB	×6
ハンマーナイフ4.585 K252000003B	×8
10取付ピン22 K6083000088	×22
8さらばね付きナット K0143080002	×22

<ローター>

爪

	R60
爪セット	80-1330-820-00
爪取付ボルトセット	83-1310-835-00(×16)

<ヘーメーカー>

タイン

	HM121B
スプリングタイン(長)	84-1563-821-00(×8)
スプリングタイン(短)	84-1563-822-00(×8)

オイル・燃料注入量

乗用モア

	RMJ800	RM83G/H	RM830/B	RM881/K	RM951/K	RM951/B (H)	RM981/B	RM981/K	RM980F	RMK1600
エンジンオイル(#30)	1.1L	1.1L	1.7L	2.0L	2.0L	1.7L	1.7L	2.2L	1.7L	1.7L
HSTオイル(#46)	–	–	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	1.6L	1.6L	5.0L	0.5L
ミッションオイル(#90)	1.6L	1.6L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
コンプレッサーオイル	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2L
ガソリン(無鉛)	2.1L	11.0L	11.0L	12.0L	12.0L	12.0L	14.0L	14.0L	14.0L	14.0L

フレックスモア

	FL510
エンジンオイル(#30)	0.6L
ミッショングリス	100g
ガソリン(無鉛)	2.0L

オートモア　ハンマーナイフモア

	AM61A・B	AM71B	AM80	HR531	HR662	HRC662B	HRC802B
エンジンオイル(#30)	0.6L	0.9L	0.9L	0.6L	1.0L	1.0L	1.0L
ミッションオイル(#90)	1.6L	1.6L	1.6L	1.6L	1.6L	1.6L	1.6L
ロータリーオイル(#90)	0.4L	0.4L	0.5L	–	–	–	–
ガソリン(無鉛)	3.0L	3.0L	5.4L	3.6L	5.4L	5.4L	5.4L

牧草モア　つる切機　バーディーシリーズ

	BM91	KH800(H)A	BX80	H75B	B90RL	HM121B	R60
エンジンオイル(#30)	1.1L	1.0L	1.1L	–	–	–	–
ミッションオイル(#90)	1.6L	1.7L	2.7L	–	–	–	–
ロータリーオイル(#90)	0.4L	–	–	0.2L	0.6L	0.05L	1.6L
ガソリン(無鉛)	5.4L	5.4L	6.0L	–	–	–	–

●仕　様

名称	乗用モア									
型式	RMJ800	RM83G/H	RM830/B	RM881/K	RM951/K	RM951/B(H)※1	RM981/B	RM981/K	RM980F	RMK1600
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,640×900×900	1,760×990×870		1,840×990×860	1,840×1,040×860		2,000×1,070×830		1,900×1,070×890	2,000×(1,500~1,850)×860
質量 (kg)	175	240		275	280		290		310	340
刈幅 (mm)	820	820		880	950		975		975	1,315~1,580
刈高 (mm)	10~50(4段階)	10~70		10~70	10~70		10~80		10~85	10~80
速度 前進 (km/h)	1.7、2.8、4.6、7.0	1.9~7.7(4段階)	0~10.0	0~10.0	0~10.0		0~8.0(低)・0~14.0(高)		0~10.0	0~7.0(低)・0~12.0(高)
速度 後進 (km/h)	2.0	2.2	0~4.5	0~7.0	0~7.0		0~6.0(低)・0~10.0(高)		0~7.0	0~3.2(低)・0~5.4(高)
作業能率※ (a/h)	13.9、23.0、37.7	15.6~41.8	0~82.0	0~88.0	0~95.0		0~78.0(低)・0~136.5(高)		0~97.5	0~110.6(低)・0~189.6(高)
ハンドル	ラック&ピニオン式ステアリング									
タイヤ	前3.50-7、後16×7.00-8						前4.00-7、後17×8.00-8			前4.00-7、後17×7.00-8
ナイフ (枚)	ナイフステー1連、フリーナイフ2									ナイフステー1連、フリーナイフ2 バーナイフ4
操向装置	デフ式	デフ式(デフロック付)								
エンジン 型式	GXV340	GXV390	295777	FS481V	FS541V	356777	385777	FS651V	386777	
エンジン 排気量 (mL)	338	389	479	603	603	570	627	726	627	
エンジン 最大出力(kW(PS))	6.6(9.0)	9.6(13.0)相当	10.5(14.0)	11.9(16.0)相当	13.2(18.0)相当	13.2(18.0)	15.6(21.0)	16.3(22.0)相当	17.0(23.0)	

名称	オートモア				ハンマーナイフモア		クローラハンマーナイフモア	
型式	AM61A/E6	AM61B/E6	AM71B/E7	AM80/E8	HR531/E6	HR662	HRC662B	HRC802B
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,660×670×800		1,680×760×800	1,720×870×830	1,645×710×930	1,600×790×830	1,645×790×930	1,645×940×930
質量 (kg)	87		102	129	124	135	170	190
刈幅 (mm)	600		700	800	520	650	650	800
刈高 (mm)	10~80		10~80	10~80	20~80	20~80	20~80	20~80
速度 前進 (km/h)	1.8、3.1		2.0、3.4	1.5、2.3、3.6、5.6	1.0、2.0、3.5	1.0、2.0、3.5	0.9、1.9、3.3	0.9、1.9、3.3
速度 後進 (km/h)	なし	1.8(ワンタッチバック付)	1.8(ワンタッチバック付)	1.6、2.5	1.0	1.0	0.9	0.9
作業能率※ (a/h)	10.8、18.6		14.0、23.8	12.0、18.4、28.8、44.9	4.9、10.3、18.2	6.1、12.9、22.7	5.9、12.2、21.5	7.2、15.0、26.5
ハンドル	上下ワンタッチ可変	上下・左ワンタッチ可変	上下・左ワンタッチ可変	上下・左ワンタッチ可変	上下ワンタッチ可変	上下・左右ワンタッチ可変	上下・左右ワンタッチ可変	上下・左右ワンタッチ可変
タイヤ	3.50-6		3.50-7	16×7.00-8(偏平広幅)	16×4.00-7	16×7.00-8	(W)160×(P)60×(L)24	(W)160×(P)60×(L)24
ナイフ (枚)	バーナイフ(両面)1		バーナイフ(両面)1	バーナイフ(両面)1	フリーナイフ32	フリーナイフ38	フリーナイフ38	フリーナイフ46
操向装置	デフ式	デフ式(デフロック付)	デフ式(デフロック付)	サイドクラッチ	サイドクラッチ	サイドクラッチ	サイドクラッチ	サイドクラッチ
エンジン 型式	GB180LN		GB220LN	GB290LN	GB180PN	GB290PN	GB290PN	GB300PN
エンジン 排気量 (mL)	181		215	296	181	296	296	296
エンジン 最大出力(kW(PS))	4.6(6.3)		5.1(7.0)	5.9(8.0)	4.6(6.3)	5.9(8.0)	5.9(8.0)	7.4(10.0)

名称	フレックスモア	牧草モア	つる切機
型式	FL510	BM91	KH800(H)A※2
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,550×580×965	1,850×800×860	2,460×980×1,110 (2,510×980×1,160)
質量 (kg)	69	125	231(249)
刈幅 (mm)	500	880	800
刈高 (mm)	10~70	25~85	140~350
速度 前進 (km/h)	1.6、2.7、4.3	1.2、2.0、3.2	1.4、2.3、2.9、4.6、4.9、7.9 (1.6、2.5、3.2、5.1、5.5、8.7)
速度 後進 (km/h)	2.0	1.2	1.8、2.9 (2.0、3.3)
作業能率※ (a/h)	8.0、13.5、21.5	10.6、17.6、28.2	9、14、18、29、31 (10、16、19、33、35)
ハンドル	上下・左右可変	上下可変	上下2段階
タイヤ	特殊大径車輪(φ350mm)	16×7.00-8(扁平広幅)	4.00-19(4.40-21)
ナイフ (枚)	バーナイフ1	フリーナイフ3	フリーナイフ44
操向装置	デフ式(デフロック付)	サイドクラッチ	サイドクラッチ
エンジン 型式	GXV160H2	GB290LN	GB300LN
エンジン 排気量 (mL)	163	296	296
エンジン 最大出力(kW(PS))	4.0(5.5)	5.9(8.0)	7.4(10.0)

名称	バーディーハンマーナイフ	バーディー牧草モア	バーディーヘーメーカー
型式	H75B	B90RL	HM121B
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	750×900×500	860×900×530	1,460×1,380×890
質量 (kg)	72	51	68
刈幅 (mm)	740	880	1,200
刈高 (mm)	10~100	25~75(出荷時35)	スプリングタイン (短)8本、(長)8本
ナイフ (枚)	フリーナイフ44	フリーナイフ(両面)2	

名称	バーディーティラー
型式	BX80
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,030×780×920
質量 (kg)	95
速度 前進 (km/h)	0.9、1.8、3.2、6.6
速度 後進 (km/h)	0.9、1.8
ハンドル	上下左右ワンタッチ可変
タイヤ	16×7.00-8(偏平広幅)
操向装置	サイドクラッチ
エンジン 型式	GB290LN
エンジン 排気量 (mL)	296
エンジン 最大出力(kW(PS))	5.9(8.0)

名称	バーディーローター
型式	R60
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	700×650×610
質量 (kg)	49
耕耘幅 (mm)	600
回転数 (mm)	(高)512(低)223
爪数 (本)	ナタ爪:L／R各6本 偏心ナタ爪:L／R各2本

※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。
　実際の作業能率を保障するものではありません。
※1:RM951/BHはハンドレバー専用
※2:KH800HAは高畝(大径車輪)仕様

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含みください。
◎記載の希望小売価格は2014年4月1日現在のものです。なお表示価格には消費税(8%)が含まれています。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

⚠ 安全に関するご注意　★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

YAMABIKO
株式会社やまびこ
〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181（代表）
URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

地区販売会社
やまびこ北海道(株) ☎011-891-2249(代)
やまびこ東北(株) ☎022-288-0511(代)
やまびこ東部(株) ☎0428-32-1091(代)
やまびこ中部(株) ☎052-502-4111(代)
やまびこ西部(株) ☎086-296-5911(代)
やまびこ九州(株) ☎092-573-5361(代)

VEGETABLE OIL INK
環境に配慮した植物油インキを使用しています。

No.K0722-32K201407